





## 工藝之最 成就不凡

源自日本頂級血統，CROWN從TOYOTA第一台乘用車開始，歷經15代變革，嶄新進化第16代頂級車款。

CROWN的工藝不僅僅是單純的美學，而是匯集日本頂尖造車技術大成，從講究細節的車體設計、  
追求卓越的動力科技到悉心款待的駕乘感受，成就CROWN今日不凡的榮耀風範。





## 極致淬鍊 創卓越之境

以TNGA造車工藝打造Crossover跨界跑旅車格，  
較高的底盤搭配斜背流線設計，不受定義的頂尖工藝，躍然而生。



皇家版



## 創新跑旅 超脫想像

引領時代的設計工藝，大膽運用獨特雙色造型塗裝、結合21吋大器鋁圈，動感前衛，搶奪目光焦點。



皇家版



## 雙動力 收放各有勁

「顧客乘坐之後，會不自覺會心一笑」是CROWN動力設計的信仰，  
當油門踩下，靈敏的回饋表現，將重新詮釋你對駕馭的想像。



皇家版



## 先進2.5L Hybrid System

油耗值表現 貴族版 22.4km/l\*

2.5升油電複合動力系統採用VVT-iE電子式可變汽門正時控制系統、D-4S雙噴射供油系統，同時提升活塞耐磨性，與進氣閥座的進氣流量，搭配E-CVT電子控制無段變速系統，與全新雙極鎳氫電池，有效提升充放電效率，以尖端科技創造優異燃油經濟性與卓越動能表現。

\*公告資料係依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之標準測試程序測得，詳細說明請見規格表。



## 全新第四代 HEV SELF-CHARGING HYBRID

TOYOTA  
油電複合動力系統保固  
HYBRID電池零件說明  
 **8年或16萬**  
先到者為準

1.TOYOTA新車保證為4年或12萬公里保證(以先到者為準)，針對油電複合動力系統(包括HYBRID電池、轉換器含變壓器、電池控制模組、馬達控制模組、HYBRID控制模組)，則提供5年或12萬公里保證(以先到者為準)；2019年起，HYBRID電池之保證延長為8年或16萬公里(以先到者為準)。  
2.HYBRID電池透過SOC(State Of Charge)管理系統，有效控制電池充放電狀態，故能延長使用壽命。

 自主充電

透過引擎或煞車時的減速動能回收自動充電，減少能源浪費，為下一代延續多一份美好。

 智慧駕駛

透過PCU動力控制模組，可自動分配電動馬達和引擎的動力輸出值，達到最佳動力輸出模式，同時享受汽油引擎及電動馬達之綜效優勢。

 加速快感

搭載汽油引擎與高扭力的電動馬達，賦予順暢的加速性，在任何行駛狀態下皆能感到奔馳的樂趣。

 靜謐舒適

純電模式行駛時可享受寧靜駕乘感；一般行駛時，電動馬達與引擎平順切換，提供順暢舒適的駕乘體驗。

 節能環保

行駛間能有效率地運用引擎及電動馬達，將二氧化碳排放量降至最低，創造絕佳油耗。

## 精準操控 動能出眾

透過不斷研發淬鍊，打造最高品質駕馭享受  
威柔並進，收放隨心



貴族版





皇家版

## 放膽馳騁 刻劃優越效能

卓越豐沛的動能同時兼顧優異的油耗表現

移動間驚艷非凡



### 全新2.4L Turbo Hybrid System

油耗值 皇家版 15.6km/l\*

搭載D-4ST雙噴射供油系統的2.4升雙渦流渦輪增壓引擎，結合eAxle電子驅動馬達、雙極鎳氫電池而成的全新動力系統，於低轉速範圍即可實現高扭力，創造最大綜效馬力348ps，0~100 km/h加速只需 5.8秒\*\*成績，同時仍可提供優異油耗表現。

\*公告資料係依據歐盟1999/100/EC指令及其後續修正指令之標準測試程序測得。詳細說明請見規格表。

\*\*此為原廠提供參考數值，實際道路行駛時，因受路況、載重、風阻、輪胎狀況及車輛維護保養等因素影響，實際數值可能有所差異。




#### Direct Shift 六速手自排變速系統(皇家版)

採用多片式離合器，有效提升變速箱靈敏度，帶來更直接順暢的線性反應。



#### E-Four Advanced 電子式四輪傳動(皇家版)

可依據駕駛狀態，精密控制前後輪動力配置，從100:0~20:80，提供穩定且靈敏的直線加速與轉向性，同時保有乘坐的舒適性。



#### AVS可變阻尼避震系統(皇家版)

透過偵測操控方式及路況，能主動調整避震器設定，提供不同阻尼力道，可提升激烈操駕時之車身穩定性，並確保於崎嶇路面上之乘坐舒適度。



#### DRS後輪主動轉向系統(皇家版)

和VDIM車輛動態整合管理系統完美結合，為您提供精準的後輪轉向角度調整，帶來極致操控駕駛體驗並同時提升穩定性。



## 細膩 打造頂級禮遇

運用「全席頭等艙」思維鋪陳，透過手中傳遞而來的精緻感，

以皇冠級品質，型塑出日本高級車的頂級之道。





## 雍容格局 縱享大器風範

中島式設計帶來開闊視野，雙前座集中式按鈕設計，  
搭配環艙 Warm Steel 暖金色飾條，低調奢華，大器為您而生。

皇家版



12.3吋全彩數位式儀錶板



5種駕駛模式(皇家版)



HUD抬頭顯示器



12.3吋多功能導航主機附智慧手機連結





## 款待尊榮上座

微包覆座椅舒適透氣，將膝部空間放到最大，讓每位乘員皆享頭等艙的寬敞享受，暖金色滾邊與精緻縫線相輝映，移動間盡享華貴。

皇家版



JBL Premium Sound音響(皇家版)



雙前座八向電動調整加熱通風座椅  
(皇家版)



最適車高 上下車優雅便利



全景式天窗(皇家版)



足踢感應式電動尾門(皇家版)



# TOYOTA 極致安全防護系統

全車搭載最高43項  
主被動安全防護系統



\*Toyota Safety Sense之作動限制條件請掃描QR Code，或洽全台經銷商，以了解車主手冊內相關說明。

\*各項安全配備之作動均有條件限制，相關限制請洽全台經銷商，以了解車主手冊內相關說明。

## 主動安全防護系統

### PCS 預警式防護系統

#### 預警式防護警示功能

透過毫米波雷達與智能攝影機協同偵測前方車輛、摩托車、行人及自行車手，能依據前方路況，即時於多功能資訊顯示幕顯示警示訊息，並發出警示音，提醒駕駛採取反應。

#### 煞車力道輔助功能

當碰撞風險增加時，系統將加大駕駛緊急煞車時的煞車輔助力道，協助縮短煞停的距離。

#### 路口辨識功能

除了PCS預警式防護系統附自動煞車輔助外，在十字路口右轉或左轉會車時，毫米波雷達與智能攝影機協同偵測前方迎面而來的車輛、摩托車，或行人和自行車從相反方向穿越，系統也會提醒駕駛並且在必要時進行自動煞車輔助。

### LTA 車道循跡輔助系統

#### 車道偏離警示功能

後視鏡前方智能攝影機可偵測路面分隔線，於時速50公里以上而未打方向燈、且系統判斷偏離車道時，多功能資訊顯示幕會顯示警示訊息，並響起警示音以提醒駕駛。

#### 車道循跡輔助功能

搭配ACC全速域主動式車距維持定速系統作動時，車道循跡輔助功能可將車輛行駛路線維持於車道中心，在容易疲憊的長程旅途中降低意外發生的可能性。

### ACC 全速域主動式車距維持定速系統 (含Stop & Go)

啟動ACC全速域主動式車距維持定速系統後，系統將以毫米波雷達及智能攝影機偵測前方車輛速度，並自動加速、減速或停止，以及跟隨前車暫停後再起步，駕駛無須長時間踩踏油門，增加巡航的便利性與安全性。全速域ACC亦可與RSA速限辨識輔助系統連動，可透過智能攝影機辨識道路速限標誌，並顯示於儀錶板，亦可藉由操作按鈕更新ACC定速。

\*ACC全速域主動式車距維持定速系統可設定車速30-180km/h間定速巡航，並於駕駛設定之車速範圍內視前車行駛速度自動增速、減速或停止。

### AHB 智慧型遠光燈自動切換系統

偵測對向車輛頭燈及前方車輛尾燈光源，自動關閉、開啓遠光燈，避免來車受到頭燈直射。

## TOYOTA SAFETY SENSE 3.0 智動駕駛輔助系統

#### 主動煞車輔助功能

當判定極有可能與前方車輛、摩托車、行人及自行車手發生碰撞風險，必要時系統將自動啟動煞車，避免事故發生或降低意外造成的傷害。

#### 緊急閃避轉向輔助功能

當判定極有可能與車輛、摩托車、行人及自行車手發生碰撞風險，且原車道有足夠的閃避空間，在駕駛主動轉打方向盤閃避時，系統會於方向盤施予輔助力道，輔助駕駛閃避並避免偏離原車道造成無預警的碰撞。

#### 車道偏離修正輔助功能

當系統判斷車輛可能偏離車道時，系統會於方向盤施予反向回饋力道，修正行車路線，協助車輛維持行駛在車道內。

#### 車輛搖晃警示功能

當車輛在車道中搖晃，警示音會響起，且警示圖示會顯示在多功能資訊顯示幕上以提醒駕駛，降低長程駕駛的意外發生。

### RSA 速限辨識輔助系統

透過攝影機監控道路號誌，通知駕駛目前行駛路段的交通速限

## ● 智能防護駕駛系統 ●

PKSB防碰撞輔助系統

VSC車輛穩定控制系統

TRC循跡防滑控制系統

HAC上坡起步輔助系統

ACA主動過彎輔助系統

DSC檔位誤入動力限制系統

VDIM車輛動態整合管理系統

## ● 智能安全警示系統 ●

EBS緊急煞車警示系統

TPMS胎壓偵測警示系統

AVAS車輛接近警示行人系統

BSM盲點偵測警示系統

SEA安全離座警示系統

PVM環景影像輔助系統

RCTAB後方車側警示系統 (附煞車輔助)

停車輔助雷達 (前4後4)

RVC倒車影像輔助系統

## ● 智能煞車輔助系統 ●

ABS防鎖定煞車系統

EBD電子煞車力道分配系統

BAS煞車輔助系統

ECB電子式煞車控制系統

BOS煞車優先系統

## 被動安全防護系統

標配 8 SRS 氣囊

\*SRS氣囊作動有條件限制，相關限制請洽全台各經銷商，以了解車主手冊內相關說明。此為示意圖，請以實車為主。

皇家版



## 雙色車色 5 色 (皇家版限定選配)



2XW 霓光白 / 雙色



2XZ 晶曜銅 / 雙色



2XY 靜謐灰 / 雙色



2ZA 星河鈦 / 雙色



2ZB 星潮銀 / 雙色

## 單色車色 6 色



090 霓光白



1J6 星潮銀



1L5 星河鈦



202 貴族黑



4Y6 晶曜銅



1L6 靜謐灰

## 內裝色

### 黑色內裝



### 米色內裝 (皇家版限定選配)



和泰汽車 和潤企業 和泰產險 **carmax** 和泰興業 和運租車 長源汽車  
和泰豐田 東部汽車 **HI-ME** 和雲行動服務 和泰聯網 和泰移動



TOYOTA 智慧購  
立即獲得最新購車影音資訊  
數百位雲端銷售顧問在線任您諮詢！  
掃描下載APP  
TOYOTA 智慧購 iOS/Android 適用



My Toyota APP (原驅動城市)



型錄編號 CROWN 20250401

一車一樹  
現在只要入主TOYOTA新車，和泰汽車與經銷商就為你在台灣沿海種下一棵樹，減碳抗暖化，守護海岸線。







TOYOTA  
EXPERIENCE

歡迎預約試乘

TOYOTA  
認證中古車  
Certified

啟動中古車質的時代


高價收購  
您的愛車

有TOYOTA作保證 交易過程0風險

TOYOTA

4年或  
12萬公里  
——保 固——

(先到者為準)



- ◎ 本車型可適用 E3 酒精汽油。
- ◎ 表列數值為標準值未含容許公差。
- ◎ TOYOTA 全車系自排車種配備 ASL 自排防暴衝裝置。
- ◎ 本公司保留規格配備變更或停用之權利。
- ◎ 圖中規格配備若與實車不符，以實車為準。
- ◎ 各項安全配備作動有條件限制，相關限制請洽全省各經銷商，以了解車主使用手冊內相關說明。

\*1 前述平均油耗為測試值，油耗公告資料係依據歐盟 1999/100/EC 指令及後續修正指令之標準測試程序測得。本標示之測試值係在實驗室內，依規定的行車型態於車體動力計上測得。實際道路行駛時，因受天候、路況、載重、使用空調系統、駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響，其實際值可能與測試值有所差異。詳情請參閱經濟部能源局網站。

\*2 年油耗量以年平均行駛 15,000 公里除以油耗測試值計算。

\*3 排氣量等級超過 1,800 c.c. 至 2,400c.c.。

\*4 排氣量等級超過 2,400 c.c. 至 3,000c.c.。



如 2024/04 起生產之 CROWN 車輛配備或規格有更動，將更新於此 QR code 引導之 TOYOTA 官網頁面，請以該官網頁面刊載之規配表內容為主，恕不個別另行通知。

CROWN 規格表

| 項 目         |                   |        | 貴 族 版                                                                               |                | 皇 家 版                                                        |  |
|-------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|--|
| 尺 寸         | 全長 (mm)           |        | 4,980                                                                               |                |                                                              |  |
|             | 全寬 (mm)           |        | 1,840                                                                               |                |                                                              |  |
|             | 全高 (mm)           |        | 1,540                                                                               |                |                                                              |  |
|             | 軸距 (mm)           |        | 2,850                                                                               |                |                                                              |  |
|             | 車重 (空重; kg)       |        | 1,720                                                                               |                | 1,950                                                        |  |
|             | 最小迴轉半徑 (m)        |        | 5.9                                                                                 |                | 5.4                                                          |  |
| 引 擎         | 引擎型式              |        | A25A-FXS 直列四汽缸<br>DOHC 16 汽門<br>進氣：VVT-iE 電子控制連續可變汽門正時控制系統<br>排氣：VVT-i 連續可變汽門正時控制系統 |                | T24A-FTS 直列四汽缸 渦輪增壓<br>DOHC 16 汽門<br>Dual VVT-i 連續可變氣門正時控制系統 |  |
|             | 排氣量 (c.c.)        |        | 2,487                                                                               |                | 2,393                                                        |  |
|             | 壓縮比               |        | 14.0：1                                                                              |                | 11.0：1                                                       |  |
|             | 最大馬力 (ps / rpm)   |        | 186 / 6,000                                                                         |                | 272 / 6,000                                                  |  |
|             | 最大扭力 (kg-m / rpm) |        | 22.5 / 3,600~5,200                                                                  |                | 46.9 / 2,000~3,000                                           |  |
|             | 油箱容量 (ℓ)          |        | 55                                                                                  |                |                                                              |  |
|             | HYBRID 系統規格       | 電動馬達   | 型式                                                                                  | 永磁同步馬達         |                                                              |  |
| 最大輸出電壓 (V)  |                   |        | 650                                                                                 |                | 314.8                                                        |  |
| 最大馬力 (ps)   |                   |        | 120                                                                                 |                | 前馬達 83 / 後馬達 80                                              |  |
| 最大扭力 (kg-m) |                   |        | 20.6                                                                                |                | 前馬達 29.8 / 後馬達 17.2                                          |  |
| HYBRID 電池   |                   | 型式     | 雙極鎳氫電池                                                                              |                |                                                              |  |
|             |                   | 電壓 (V) | 230.4                                                                               |                |                                                              |  |
| 最大綜效馬力 (ps) |                   | 222    |                                                                                     | 348            |                                                              |  |
| 系統結構        |                   | 轉向系統   |                                                                                     | EPS 電動輔助齒條小齒輪式 |                                                              |  |
|             | DRS 後輪主動轉向系統      |        | —                                                                                   |                | ●                                                            |  |
|             | 傳動系統              |        | 前輪傳動                                                                                |                | E-Four Advanced 電子式四輪傳動                                      |  |
|             | 變速系統              |        | E-CVT 電子控制無段變速系統                                                                    |                | Direct Shift 六速手自排變速系統                                       |  |
|             | 前懸吊系統             |        | 獨立麥花臣式 附防傾平衡桿                                                                       |                |                                                              |  |
|             | 後懸吊系統             |        | 獨立多連桿式 附防傾平衡桿                                                                       |                |                                                              |  |
|             | 懸吊控制系統            |        | —                                                                                   |                | AVS 可變阻尼避震系統                                                 |  |
|             | 煞車系統              |        | 四輪碟煞 附智能煞車輔助系統 (ABS+EBD+BAS+BOS)                                                    |                |                                                              |  |
|             | 輪胎規格              |        | 225 / 55 / R19                                                                      |                | 225 / 45 / R21                                               |  |
|             | 底盤空力套件            |        | ●                                                                                   |                | ●                                                            |  |
| 油耗值         | 平均油耗 *1 (km/ℓ)    |        | 22.4                                                                                |                | 15.6                                                         |  |
|             | 年耗油量 *2 (ℓ)       |        | 670                                                                                 |                | 962                                                          |  |
|             | 車輛類別              |        | 小客車                                                                                 |                |                                                              |  |
|             | 能源效率等級 *          |        | 1 <sup>*4</sup>                                                                     |                | 2 <sup>*3</sup>                                              |  |





CROWN 規格表

| 項 目   |                              | 貴 族 版                                              | 皇 家 版                                        |
|-------|------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 外觀    | 輪圈                           | 19 吋雙色切削鋁圈                                         | 21 吋十幅式雙色切削鋁圈                                |
|       | 頭燈                           | LED Bi-Beam (附手動水平調整)                              | 四眼式 LED (附自動水平調整)                            |
|       | 日行燈                          | ● (LED 光條式)                                        | ● (LED 光條式)                                  |
|       | 後霧燈                          | ● (LED)                                            | ● (LED)                                      |
|       | 尾燈                           | ● (LED 光條式)                                        | ● (LED 光條式)                                  |
|       | 後視鏡                          | 電動收折<br>(附停車收折 / 電熱除霧 / 倒車連動 / 照地燈)                | 電動收折<br>(附停車收折 / 電熱除霧 / 倒車連動 / 記憶功能 / 照地燈)   |
|       | 電動尾門                         | —                                                  | ● (足踢感應式附防夾及遙控啟閉功能)                          |
|       | 天窗                           | —                                                  | 全景式天窗                                        |
| 座椅    | 前座椅材質 / 型式                   | 高級皮質                                               |                                              |
|       | 前座椅電動調整                      | 駕駛座：八向調整 (附二向電動腰靠)<br>副駕駛座：八向調整                    | 駕駛座：八向調整 (附二向電動腰靠 / 二組記憶功能)<br>副駕駛座：八向調整     |
|       | 前座椅舒適功能                      | 加熱                                                 | 通風 / 加熱                                      |
|       | 後座椅材質 / 型式                   | 高級皮質                                               |                                              |
| 內裝    | 後座椅調整                        | 6/4 分離椅背傾倒                                         |                                              |
|       | 後座椅舒適功能                      | —                                                  | 加熱 (左右座椅)                                    |
|       | HUD 抬頭顯示器                    | ●                                                  | ●                                            |
|       | 方向盤調整                        | 四向手動                                               | 四向電動 (附記憶功能)                                 |
|       | 方向盤型式                        | 三幅式真皮                                              | 三幅式真皮 (附加加熱功能)                               |
|       | 方向盤控制鍵                       | 音響 / MID / 電話 / 聲控 / ACC / LTA                     |                                              |
|       | 方向盤換檔撥片                      | —                                                  | ●                                            |
|       | 儀錶板                          | 12.3 吋全彩數位式                                        |                                              |
| 裝     | 氣氛燈                          | ● (前座)                                             | ● (前座 / 後座)                                  |
|       | 照明燈                          | 雙前座化妝鏡 / 車門禮儀燈 / 行李廂                               |                                              |
|       | 置物空間                         | 前座中央置物格 / 前座中央扶手置物盒 / 手套箱 / 後座側邊置物格                |                                              |
|       | 電動窗                          | 四門電動窗 (附 One Touch 及防夾功能)                          |                                              |
| 空調與音響 | 電源 / USB                     | 前座中央扶手 12V / 前座中央扶手 Type-C / 前座 Type-C / 後座 Type-C |                                              |
|       | 空調系統                         | S-FLOW 智慧型雙區獨立恆溫                                   |                                              |
|       | 後座出風口                        | ●                                                  | ●                                            |
|       | 空氣清淨系統                       | 花粉過濾功能                                             |                                              |
|       | 前座音響主機                       | 12.3 吋觸控式                                          |                                              |
|       | 衛星導航系統                       | ●                                                  | ●                                            |
|       | 主機連結功能                       | Type-C / 藍牙                                        |                                              |
|       | Apple CarPlay / Android Auto | ● (無線) / ●                                         | ● (無線) / ●                                   |
| 科技    | 音響揚聲器數量                      | 6 具                                                | JBL Premium Sound 11 具                       |
|       | Smart Entry 車門啟閉系統           | ● (前門 / 後門)                                        | ● (前門 / 後門)                                  |
|       | Push Start 引擎啟閉系統            | ●                                                  | ●                                            |
|       | 頭尾燈自動啟閉系統                    | ●                                                  | ●                                            |
|       | 間歇式雨刷                        | ● (附雨滴感應功能)                                        | ● (附雨滴感應功能)                                  |
|       | 車內後視鏡                        | ● (手動防眩)                                           | ● (自動防眩)                                     |
|       | 防盜功能                         | ● (附晶片防盜功能)                                        | ● (附晶片防盜功能)                                  |
|       | EPB 電子駐車煞車系統                 | ●                                                  | ●                                            |
|       | Auto Hold 自動定車煞車系統           | ●                                                  | ●                                            |
|       | 車速連動車門上鎖                     | ●                                                  | ●                                            |
|       | 駕駛模式                         | CUSTOM / ECO / SPORT / NORMAL                      | CUSTOM / ECO / SPORT / REAR COMFORT / NORMAL |
|       | Easy Access                  | —                                                  | ●                                            |
|       | 無線充電座                        | ●                                                  | ●                                            |



CROWN 規格表

| 項 目  |                     | 貴 族 版                                                                | 皇 家 版             |
|------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 主動安全 | TSS 3.0 智動駕駛輔助系統    | ●                                                                    | ●                 |
|      | ACC 主動式車距維持定速系統     | ● (全速域 / Stop&Go)                                                    | ● (全速域 / Stop&Go) |
|      | PCS 預警式防護系統         | 預警式防護警示 / 煞車力道輔助 / 主動煞車輔助 / 緊急閃避轉向輔助 / 路口辨識<br>(附行人 / 自行車手 / 摩托車手偵測) |                   |
|      | LTA 車道循跡輔助系統        | 車道循跡輔助 / 車道偏離警示 / 車道偏離修正輔助 / 車輛搖晃警示                                  |                   |
|      | AHB 智慧型遠光燈自動切換系統    | ●                                                                    | ●                 |
|      | RSA 速限辨識輔助系統        | ●                                                                    | ●                 |
| 智能煞車 | ABS 防鎖定煞車系統         | ●                                                                    | ●                 |
|      | BAS 煞車輔助系統          | ●                                                                    | ●                 |
|      | EBD 電子煞車力道分配系統      | ●                                                                    | ●                 |
|      | BOS 煞車優先系統          | ●                                                                    | ●                 |
| 智能防護 | ECB 電子式煞車控制系統       | ●                                                                    | ●                 |
|      | VDIM 車輛動態整合管理系統     | —                                                                    | ●                 |
|      | PKSB 防碰撞輔助系統        | ●                                                                    | ●                 |
|      | VSC 車輛穩定控制系統        | ●                                                                    | ●                 |
|      | TRC 循跡防滑控制系統        | ●                                                                    | ●                 |
|      | ACA 主動過彎輔助系統        | ●                                                                    | ●                 |
|      | HAC 上坡起步輔助系統        | ●                                                                    | ●                 |
|      | DSC 檔位誤入動力限制系統      | ●                                                                    | ●                 |
| 智能安全 | EBS 緊急煞車警示系統        | ●                                                                    | ●                 |
|      | BSM 盲點偵測警示系統        | ●                                                                    | ●                 |
|      | RCTAB 後方車側警示系統附煞車輔助 | ●                                                                    | ●                 |
|      | TPMS 胎壓偵測警示系統       | ● (附四輪獨立顯示)                                                          | ● (附四輪獨立顯示)       |
|      | AVAS 車輛接近警示行人系統     | ●                                                                    | ●                 |
|      | SEA 安全離座警示系統        | ●                                                                    | ●                 |
|      | RVC 倒車影像輔助系統        | ●                                                                    | ●                 |
|      | PVM 環景影像輔助系統        | ● (附底盤透視功能)                                                          | ● (附底盤透視功能)       |
|      | 倒車輔助雷達              | 4 具                                                                  |                   |
|      | 停車輔助雷達              | 8 具 (含倒車雷達)                                                          |                   |
| 被動安全 | 雙前座 SRS 氣囊          | ●                                                                    | ●                 |
|      | 雙前座椅側 SRS 氣囊        | ●                                                                    | ●                 |
|      | 車側簾式 SRS 氣囊         | ●                                                                    | ●                 |
|      | 駕駛座膝部 SRS 氣囊        | ●                                                                    | ●                 |
|      | 副駕駛座膝部 SRS 氣囊       | ●                                                                    | ●                 |
|      | ISO-FIX 兒童安全座椅固定裝置  | ●                                                                    | ●                 |
|      | GOA 高剛性安全車體         | ●                                                                    | ●                 |
|      | 束力限制預縮式安全帶          | 雙前座 / 左右後座                                                           |                   |
|      | 全車三點式 ELR 安全帶       | ●                                                                    | ●                 |
|      | 雙前座 WIL 頸椎傷害緩和座椅    | ●                                                                    | ●                 |
|      | 行人撞擊緩和引擎蓋           | ●                                                                    | ●                 |
|      | PUH 行人撞擊緩衝機制        | ●                                                                    | ●                 |