

**LAND CRUISER**

**強悍 無可取代**



# 征服時空 歷久彌新

LAND CRUISER 為 TOYOTA 超過 70 年歷史的經典越野車款  
全球累積銷量突破千萬台



# BACK TO THE ORIGIN

## 傳奇越野 經典再進化

全新LAND CRUISER 以「BACK TO THE ORIGIN」為核心理念，承襲經典傳奇精神  
打造兼具實用性與越野性能的強悍車款



## 現代感工藝 氣勢不凡

簡潔俐落的方正車身結合水平腰線，完美展現LAND CRUISER的霸氣外型。



## 硬派美學 喚醒野性本能

搭配 TOYOTA 字樣車標，車身寬體設計與 20 吋鋁圈，勾勒出穩健、安全且充滿視覺張力的硬派輪廓。

## 融合現代工藝，打造硬派美學



三眼式LED頭燈組

(附智慧型遠光燈自動遮蔽/自動水平調整/頭燈清洗功能)



全景式電動天窗



LED尾燈組



20吋鋁合金輪圈



寬廣視野，自在操控  
內裝水平設計盡顯大器



12.3吋數位化儀錶板



12.3吋觸控式影音主機

全新12.3吋觸控式影音主機，搭載無線Apple CarPlay/Android Auto  
配置14具JBL5.1聲道鑑賞級揚聲器音響系統，盡享舒適頂級  
的影音體驗。



Qi無線充電座



方向盤四向電動調整



後座獨立式通風/加熱座椅



**硬派越野，寬闊後廂**  
**兼顧實用與冒險，從容應對各種地形與旅程**



#### 越野玩家專屬多元變化座艙

第三排座椅可傾倒調整，靈活座椅配置，隨心應對多樣生活場景。

# 性能造極 無畏征途



## 2.8L柴油渦輪引擎結合48V輕油電系統 展現與生俱來的強悍力量

柴油共軌缸內直噴系統，加大渦輪進氣與排氣葉片直徑，提高強制進氣量以提升動力。新增48V高效輕油電系統，在起步時提供額外動力支援，同時提升行駛平順性，提供線性且流暢的起步表現，更帶來安靜、舒適的駕馭體驗。



## Direct Shift-8AT 電子控制 8 速自排

搭配序列式換檔模式，實現低轉速下強勁扭力的平順起步，以及高轉速時綿延不斷的加速快感。各種地形皆能充分發揮性能，帶來從容而強悍的駕馭體驗。



**電控防傾桿自動分離系統 強化越野表現與乘坐舒適  
(Stabilizer with Disconnection Mechanism, SDM)**

搭載具分離機構的防傾桿，於攀越崎嶇路面時可自動解除前軸防傾桿，協助輪胎更緊密貼合地面，提升越野性能。亦能降低車室橫向搖擺幅度，改善乘坐舒適性，兼顧行駛性能與舒適感受。

## 智慧型越野地形系統 (Multi-Terrain-Select, MTS)

依據不同路面特性提供最佳化設定，無論泥地、岩石或崎嶇起伏地形，皆能保持穩定姿態與卓越行駛性能，輕鬆征服各式越野挑戰。於AUTO模式下更能自動判斷最佳輸出，無須駕駛頻繁切換，即可在不同地形中發揮卓越越野性能。



## Full Time 4WD 全時四輪驅動附 Torsen® LSD 中央與後軸限滑差速器

在輪胎抓地力不足時，主動將動力輸出以最佳比例分配到前後軸，避免打滑狀況發生，大幅提升行駛的安全性及穩定性，同時，亦可在過彎時透過驅動力分配，提供更佳的循跡性、牽引力及越野能力。此外，附有中央差速器鎖定功能，提高惡劣地形脫困能力。

## 拖曳能力

LAND CRUISER的拖曳能力最大高達3,500kg\*，同時滿足工作所需或休閒娛樂拖曳重量，性能優異。

\*係指拖曳具獨立煞車功能之拖車時，最大可拖曳重量。原車無配備拖車鉤，自行加裝請遵守相關法規規範



## 越野性能示意




## 最大涉水深度





### 智慧型越野緩進系統 (Crawl Control)

提供五種車速設定，搭配自動化油門與煞車控制，根據輪胎速度協調引擎輸出、變速箱與煞車設定，讓駕駛者專注於操控車輛轉向，安全的從險惡地形中脫困。



### 智慧型越野防鎖定煞車系統 (Multi-Terrain ABS)

與智慧型越野地型系統同步作動，能根據不同的路況給予不同的力道，尤其在輪胎抓地力不足的路面，更能大幅減少煞車距離，提供絕佳的行車安全性。



### 智慧型越野顯示幕 (Multi-Terrain Monitor)

在使用越野駕駛系統時，可運用車頭、車側及車尾的攝影鏡頭顯示車輛周圍影像，輔助駕駛者檢視周圍狀況。此外，「底盤透視」功能可利用前方預留影像，結合車身及輪胎指示線，讓駕駛掌握車身及輪胎所在位置。當車身傾斜時，影像會依傾斜角度自動旋轉，以掌握車輛狀態。



## TOYOTA SAFETY SENSE 體現對安全的高度重視

為了保障每位駕駛的安全，LAND CRUISER 標配「Toyota Safety Sense 3.0」。用隱形卻最堅實的守護，在每個角落，注入時時刻刻的關心。不管往哪個方向前進，都能安穩地享受每次的旅程。

\*Toyota Safety Sense各項安全系統之作動均有其限制條件，相關限制請洽全台經銷商，以了解車主手冊內相關說明。

\*此為示意圖，車輛外觀以實車為準。

# TOYOTA 極致安全防護系統

## 全車搭載最高44項 主被動安全輔助系統

為安全而生 守護傾盡全力

Toyota  
Safety  
Sense

\*Toyota Safety Sense之作動限制條件 [請點此](#)，或洽全台經銷商，以了解車主手冊內相關說明。\*各項安全配備之作動均有條件限制，相關限制請洽全台經銷商，以了解車主手冊內相關說明。

### 主動安全防護系統

### TOYOTA SAFETY SENSE 3.0 智動駕駛輔助系統

#### PCS 預警式防護系統

▶ 操作說明

##### ■ 預警式防護警示系統 ☀ / 🌙 全天候作動



透過毫米波雷達與智能攝影機協同偵測前方車輛、行人及自行車手，能依據前方路況，即時於多功能資訊幕顯示警示訊息，並發出警示音，提醒駕駛採取反應。

##### ■ 主動煞車輔助功能




當判定極有可能與前方車輛、行人及自行車手發生碰撞風險，必要時系統將自動啟動煞車，避免事故發生或降低意外造成的傷害。

##### ■ 煞車力道輔助功能





當碰撞風險增加時，系統將加大駕駛緊急煞車時的煞車輔助力道，協助縮短煞停的距離。

##### ■ 緊急閃避轉向輔助系統



當判定極有可能與行人發生碰撞風險，且原車道有足夠的閃避空間，在駕駛主動轉打方向盤閃避時，系統會於方向盤施予輔助力道，輔助駕駛閃避行人，並避免偏離原車道造成無預警的碰撞。

#### AHS 智慧型遠光燈自動遮蔽系統




根據行駛環境自動關閉、開啟遠光燈，且可偵測對向車輛頭燈及前方車輛尾燈光源自動調整光型，避免來車受到頭燈直射。

\*安全系統圖片皆為示意圖，圖中規格配備若與實車不符，請以實車為主。


## ACC 全速域主動式車距維持定速系統 (含 Stop & Go)

▶ 操作說明


### ■ 定速控制




### ■ 減速控制



### ■ 追蹤控制



### ■ 加速控制




啟動 ACC 全速域主動式車距維持定速系統後，系統將以毫米波雷達及智能攝影機偵測前方車輛速度，並自動加速、減速、停止，以及跟隨前車暫停後再起步，駕駛無需長時間踩踏油門，增加巡航的便利性及安全性。

\*ACC全速域主動式車距維持定速系統可設定車速 30-180 km/h 間定速巡航，並於駕駛設定之車速範圍內視前車行駛速度自動增速、減速或停止。

## LTA 車道循跡輔助系統

▶ 操作說明

### ■ 車道偏離警示功能



### 車道偏離檢測



### 警示



後視鏡前方智能攝影機可偵測路面分隔線，於時速50公里以上而未打方向燈、且系統判斷偏離車道時，多功能資訊顯示幕會顯示警示訊息，並響起警示音以提醒駕駛。

### ■ 車輛搖晃警示功能

當車輛在車道中搖晃，警示音會響起，且警示圖示會顯示在多功能資訊顯示幕以提醒駕駛，降低長程駕駛意外發生的可能性。

### ■ 車道偏離修正輔助功能



當系統判斷車輛可能偏離車道時，系統會於方向盤施予反向回饋力道，修正行車路線，協助車輛維持行駛在車道內。

### ■ 車道循跡輔助功能




毫米波雷達 智能攝影機

搭配ACC全速域主動式車距維持定速系統作動時，車道循跡輔助功能可將車輛行駛路線維持於車道中心，在容易疲憊的長程旅途中降低意外發生的可能性。


\*安全系統圖片皆為示意圖，圖中規格配備若與實車不符，請以實車為主。\*各項安全系統之作動均有其限制條件，相關限制請洽全台經銷商，以了解車主手冊內相關說明。

**智能輔助煞車系統** ► 綜合判斷駕駛情境，將煞車系統維持最有效率作動。



## ABS 防鎖定煞車系統

主動防止車輪在緊急煞車時鎖死，避免車輛失控。




## BAS 煞車輔助系統

根據踩煞車踏板力道及速度主動判斷情況緊急與否，提供最強大的制動力。

## BOS 煞車優先系統

在油門作動狀況下，駕駛者踩下煞車踏板，行車電腦會啟動煞車優先系統，自動降低動力輸出，使車輛減速。




## EBD 電子煞車力道分配系統

在因應不同行駛狀況，將前後左右的煞車制動力作適當分配，保障車體、駕駛與乘員的最大安全。

## 主動安全防護系統

## TOYOTA 極致安全防護系統

**智能防護駕駛系統** ► 因應各種駕駛路況，啟動相對應的駕駛輔助系統，讓行車更加順暢安全。

**VSC 車輛穩定控制系統**

當車輛偏離路面、轉向過度或不足時，VSC將調整動力輸出，再透過EPS電子式動力輔助方向盤修正方向盤角度，主動掌握行車安全。

**DSC 檔位誤入動力限制系統**


可適時減低引擎動力輸出以降低車輛速度，避免車輛發生非預期加速以降低危險發生，同時在儀錶板顯示警告訊息。

**A-TRC 主動式循跡控制系統**

在車輛起步或濕滑路段加速時，協助保持驅動力並防止驅動輪空轉打滑。

**HAC 上坡起步輔助系統**

當車輛行駛於上坡道起步時，系統將驅動剎車輔助駕駛進行操控，減低車輛於上坡發生下滑的情形。



\*安全系統圖片皆為示意圖，圖中規格配備若與實車不符，請以實車為主。\*各項安全系統之作動均有其限制條件，相關限制請洽全台經銷商，以了解車主手冊內相關說明。

**智能安全警示系統** ► 透過先進科技偵測車況，提供輔助或警示，即時提醒駕駛。

## RCTA 後方車側警示系統

透過雷達偵測車身後方死角，當駕駛倒車時，一但有車輛接近偵測區，系統將發出聲響並藉由後視鏡顯示警示符號，提升倒車時的安全。



## RSA 速限辨識輔助系統



## BSM 盲點偵測警示系統

行駛於市區或高速道路上，系統能隨時自動偵測後方盲點區域的來車，以警示燈提醒駕駛，提升變換車道時的行車安全。

► 操作說明


## EBS 緊急煞車警示系統

電腦判斷煞車作動為緊急煞車時便會自動啟動，快速閃爍煞車燈以警示後方來車，為後方車輛爭取更多反應時間。



## PVM 環景影像輔助系統

運用車頭、車側及車尾的攝影機融合出360度的即時影像，搭配720P高畫素鏡頭，以俯瞰的視角顯示車身四周的狀況，並可根據不同檔位切換視角，讓您掌握車輛周圍的視野。

[▶ 操作說明](#)

## PKSB 防碰撞輔助系統

透過雷達偵測前、後方靜止障礙物，即時於多功能資訊幕顯示警示訊息並發出警示音。當系統判斷極有可能與前、後之靜止障礙物發生碰撞時，將主動降低引擎出力，並主動煞車。


## TPMS 胎壓偵測警示系統

以電腦精密監測輪胎壓力，當任一輪胎胎壓不足時，儀錶板將顯示胎壓警示提示駕駛，讓行車更加安全有保障。




## GOA 高剛性車體

車身結構運用熱沖壓工藝最高採用 1,500MPa 等級超高強度鋼材，搭配能有效吸收並分散前方撞擊能量的潰縮式前懸設計，可降低車室變形程度，保護乘客安全。



## 主動式 WIL 頸椎傷害緩和前座椅

當身體受到重大撞擊時，前座椅及頭枕能立即緩衝身體及頸部的衝擊力，並支撐頸部，緩和撞擊的力道及降低傷害程度。



## ISO-FIX 兒童安全座椅固定裝置

後座配備 ISO-FIX 系統之卡扣，可輕鬆簡便地將兒童安全座椅正確安裝妥當，提供寶貝安心信賴的保護。



## 束力限制預縮式安全帶(雙前座)

當氣墊充氣時，安全帶會迅速往後預縮，將乘客固定於座位上，減輕往前位移造成的傷害。束力限制功能可在預縮後適度放鬆，減少安全帶對胸腔的壓迫。

車 色

雙 色 灰 頂



荒野棕 5C8



冰湖藍 8X0



悍石灰 1L7



荒野棕(雙色) 5C8



鈦晶銅 4V8



鉑鑽白 089



尊爵黑 218



冰湖藍(雙色) 8X0

內 裝 色



黑 內 裝



棕 內 裝


LAND CRUISER 配備表

項 目		LAND CRUISER
外觀	輪圈	20吋鋁合金輪圈
	頭燈	三眼式LED(附自動水平調整)
	日行燈	●
	前霧燈	●
	後霧燈	●
	後視鏡	電動收折
	電動尾門	●
	全景式電動天窗	●
	HUD抬頭顯示器	●
	高隱蔽玻璃	後門 / 後擋風玻璃
	車頂架	●
座椅	前座椅材質 / 型式	高級皮質座椅
	前座椅電動調整	駕駛座：八向調整(附電動腰靠) 副駕駛座：四向調整
	前座椅舒適功能	通風 / 加熱
	後座椅材質 / 型式	高級皮質座椅
	後座椅舒適功能	通風 / 加熱
	後座椅調整	6/4分離椅背傾倒 / 椅背傾斜調整
	第三排座椅調整	5/5分離座椅調整
內裝	方向盤調整	四向電動調整
	方向盤型式	三幅式皮質
	方向盤控制鍵	音響 / MID / 電話 / 聲控 / ACC / LTA
	排檔桿頭材質	皮質
	儀錶板	12.3吋數位化儀錶板
	閱讀燈	前座 / 後座
	杯架	前座中央 / 前座車門 / 後座中央 / 後座車門 / 第三排側邊
	鮮冷箱	●
	電動窗	四門電動窗(附One Touch及防夾功能)
	電源 / USB	12V 電源：後座 / 後車廂 Type-C：前排3 / 後排2 / 第三排2
	行李廂遮物簾	●
	後廂平整化套件	●
空調與音響	空調系統	智慧型三區獨立恆溫
	後座出風口	後座 / 第三排
	前座音響主機	12.3吋觸控式影音主機
	衛星導航系統	●
	主機連結功能	USB / 藍牙 / HDMI
	Apple CarPlay®/Android Auto®	●(無線)
	音響揚聲器數量	JBL 14具
科技	Smart Entry 車門啟閉系統	●
	Push Start 引擎啟閉系統	●
	頭尾燈自動啟閉系統	●
	雨滴感應雨刷	●
	車內後視鏡	●(E-Mirror電子式)
	防盜功能	●(附晶片防盜功能)

項 目		LAND CRUISER
科技	EPB 電子駐車煞車系統	●
	Auto Hold 自動定車煞車系統	●
	車速連動車門上鎖	●
	駕駛模式	ECO / SPORT / NORMAL
主防動護安系統	Qi 無線充電座	●
	TSS 3.0智動駕駛輔助系統	●
	ACC主動式車距維持定速系統	●(全速域/Stop&Go)
	PCS預警式防護系統	預警式防護警示 / 煞車力道輔助 / 主動煞車輔助 / 緊急閃避轉向輔助 (附行人/自行車手/摩托車手偵測)
	LTA車道循跡輔助系統	車道循跡輔助 / 車道偏離警示 / 車道偏離修正輔助 / 車輛搖晃警示
智防能護煞系車統	AHS智慧型遠光燈自動遮蔽系統	●
	ABS防鎖定煞車系統	●
	BAS煞車輔助系統	●
	EBD電子煞車力道分配系統	●
	BOS煞車優先系統	●
	ECB電子式煞車控制系統	●
智駕能駛防系統	DAC/CRAWL智慧型越野緩進系統	●
	MTS智慧型越野地形系統	●
	MTM智慧型越野顯示幕	●
	中央差速器鎖定功能	●
	VSC車輛穩定控制系統	●
	A-TRC主動式循跡控制系統	●
	HAC上坡起步輔助系統	●
	DSC檔位誤入動力限制系統	●
智駕能駛安系統	EBS緊急煞車警示系統	●
	BSM盲點偵測警示系統	●
	TPMS胎壓偵測警示系統	●
	RCTA後方車側警示系統	●
	PVM環景影像輔助系統	●
	RSA 速限辨識輔助系統	●
	PKSB防碰撞輔助系統	●
	停車輔助雷達	8具(含4具倒車雷達)
被動安全	雙前座SRS氣囊	●
	雙前座椅側SRS氣囊	●
	車側簾式SRS氣囊	●
	雙前座膝部SRS氣囊	●
	ISO-FIX兒童安全座椅固定裝置	●
	束力限制預縮式安全帶	雙前座
	全車三點式ELR安全帶	●
	雙前座WIL頸椎傷害緩和座椅	●

## LAND CRUISER 規格表

項 目			LAND CRUISER
尺寸	全長	mm	4,925
	全寬	mm	1,980
	全高	mm	1,935
	軸距	mm	2,850
	車重	空重;kg	2,610
	最小迴轉半徑	m	6
引擎	引擎型式		1GD-FTV 直列四汽缸 渦輪增壓 DOHC 16 汽門柴油共軌缸內直噴系統 +48V 輕油電混合系統
	排氣量	c.c.	2,755
	壓縮比		15.6 : 1
	最大馬力	ps/rpm	204 / 3,000~3,400
	最大扭力	kg-m/rpm	51 / 1,600~2,800
	油箱容量	ℓ	80
電動馬達	型式		1AG
	最大馬力	ps	11.4
	最大扭力	kg-m	6.6
系統結構	轉向系統		EPS 電動輔助方向盤
	傳動系統		Full Time 4WD 全時四輪驅動 附 Torsen® LSD 中央與後軸限滑差速器
	變速系統		8 速手自排變速系統
	前懸吊系統		獨立雙 A 臂式附電控防傾桿分離裝置
	後懸吊系統		四連桿附防傾平衡桿
	煞車系統		四輪碟煞 附智能輔助煞車系統 (ABS+EBD+BAS+BOS)
	輪胎規格		265/60 R20
	最大涉水深度	mm	700
油耗值	平均油耗*1	km/ℓ	11.4
	年耗油量*2	ℓ	1,316
	車輛類別		小貨車、小客貨兩用車及小客車 (非轎式、非旅行式)
	能源效率等級*3*4		3



\*1: 前述平均油耗為測試值, 油耗公告資料係依據歐盟1999/100/EC指令及後續修正指令之標準測試程序測得。本標示之測試值係在實驗室內, 依規定的行車型態於車體動力計上測得。實際道路行駛時, 因受天候、路況、載重、使用空調系統、駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響, 其實際值可能與測試值有所差異。詳情請參閱經濟部能源局網站。

\*2: 年耗油量以年平均行駛15,000公里除以油耗測試值計算。

\*3: 排氣量等級超過2,400 c.c.至3,000 c.c.。

◎ 表列數值為標準值未含容許公差。

◎ TOYOTA全車系自排車種配備ASL自排防暴衝裝置。

◎ SRS氣囊作動有條件限制, 相關限制請洽全台經銷商, 以了解車主使用手冊內相關說明。

◎ 本公司保留規格配備變更或停用之權利, 如與實車不符, 以實車為主。

