CROWN

SPORT



2026年10月

卓越之上 定義個性跑旅

承襲七十年旗艦底蘊，為不凡而生

(PHEV)

鑄造 躍動之姿

凝聚力與美的流線身段

淬鍊出不同於眾的動態美學

(PHEV)

(PHEV)

勁現 蓄動之勢

低重心設計與流線跑旅輪廓

勾勒出氣勢滿蓄的馭動潛能



全景天窗 (PHEV)



前輪對向六活塞紅色卡鉗 (PHEV)



21 吋十幅式霧黑鋁圈 (PHEV)



21 吋十幅式鋁圈 (HEV)

LED 日行燈 / LED Bi-Beam 頭燈

(PHEV)

凌駕常規 動見新境

標配 E-Four Advanced 電子式四輪傳動系統

提供兩種動力配置，滿足不同駕馭需求

PHEV 插電式油電動力 釋放強勁動能，展現跑格本色

HEV 油電複合動力 兼顧效率與性能，演繹從容風範

(PHEV)

全新第五代 HEV

SELF-CHARGING HYBRID



自主充電

透過引擎或煞車時的減速動能回收自動充電，減少能源浪費，為下一代延續多一份美好。

智慧駕駛

透過PCU動力控制模組，依照駕駛對動力的需求，可自動分配電動馬達和引擎的動力輸出值，達到最佳動力輸出模式，駕駛無須改變用車習慣，即可同時享受汽油引擎及電動馬達之綜效優勢。

加速快感

搭載汽油引擎與高扭力的電動馬達，賦予順暢的加速性，在任何行駛狀態下皆能感到奔馳的樂趣。

靜謐舒適

純電模式行駛時可享受寧靜駕乘感；一般行駛時，電動馬達與引擎平順切換，提供順暢舒適的駕乘體驗。

節能環保

行駛間能有效率地運用引擎及電動馬達，將二氧化碳排放量降至最低，創造絕佳油耗。

一級能源效率，展現頂尖節能表現

此平均油耗為測試值，油耗公告資料係依據歐盟1999/100/EC指令及後續修正指令之標準測試程序測得。本標示之測試值係在實驗室內，依規定的行車型態於車體動力計上測得。實際道路行駛時，因受天候、路況、載重、使用空調系統、駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響，其實際值可能與測試值有所差異。詳情請參閱經濟部能源署網站。



HEV非屬《使用牌照稅法》規定之「完全以電能為動力之機動車輛」，亦非《汽車燃料使用費徵收及分配辦法》規定之「電動汽車」，故應依相關法令申領非電能自用或營業小客車牌，並繳納使用牌照稅、汽車燃料使用費等費用。



先到者為準

第四代 PHEV 插電式油電車

享受勁化電能駕馭

全新動力電池系統設計

搭載 17.4 kWh 容量高效能鋰離子電池，透過車室地板下方配置設計，在不影響座艙空間的前提下實現低重心，帶來更穩定且靈活的操控表現，同時兼顧純電續航里程與日常使用便利性。

打造高效電驅動力

動力電池採用高效冷卻管理系統，透過溫度控制提升電池運作效率，讓純電行駛時依然保有充沛動力與穩定性能表現。

CROWN SPORT PHEV 純電最長續航里程 84km

最大綜效馬力 306ps

*前述純電最長行駛里程為依據歐盟1999/100/EC及其後續修正指令標準測試程序(NEDC行車型態)測試之測試值，係在實驗室內，依規定的行車型態於車體動力計上測得，實際道路行駛時因受天候、路況、載重、使用空調系統、駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響，其續航里程實際值可能與測試值有所差異。詳情請參閱經濟部能源署網站。

充電系統

充電規格 → SAE J1772

充電規格 → 220V/24A（約 3小時*）

可家用110V/12A插座充電*

進行充電時，充電插頭將自行上鎖

*充電時間依充電環境及各地區供電狀況將有所差異,實際充電時間可能有所不同。



*此為示意圖，請以實車為主

*最大綜效馬力及最大扭力為原廠提供之實驗室測試數值；惟實際道路行駛時，因受路況、載重、風阻、輪胎狀況及車輛維護保養等因素影響，實際數值可能有所差異。

*插電式油電車係指Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV)，為具備可充電儲存系統，能儲存及使用車外之電能，且有其他種類動力來源之一種電動車輛，可純電、也可利用油電系統行駛。截至目前為止，PHEV尚非屬《使用牌照稅法》規定之「完全以電能為動力之機動車輛」，亦非《汽車燃料使用費徵收及分配辦法》規定之「電動汽車」， 故應依相關法令申領非電能自用或營業小客車牌，並繳納使用牌照稅、汽車燃料使用費等費用。

AVS 可變阻尼避震系統 (PHEV)

透過偵測操控方式及路況，能主動調整避震器設定，提供不同阻尼力道，可提升激烈操駕時之車身穩定性，並確保於崎嶇路面上之乘坐舒適度。

搭載AVS



未搭載AVS



崎嶇路面減少震動

搭載AVS




未搭載AVS



DRS後輪主動轉向系統 (PHEV)

和VDIM車輛動態整合管理系統完美結合，為您提供精準的後輪轉向角度調整，帶來極致操控駕駛體驗並同時提升穩定性。



有搭載DRS　　未搭載DRS

*圖片皆為示意圖，圖中規格配備若與實車不符，請以實車為主。

佈局全台充電網絡
即刻啟動電能生活圈

不僅適用全台超過1千個公共充電站點，TOYOTA更與策略夥伴合作，提供全台近2,000*[1]個充電站服務，並持續拓展充電網絡，為你打造隨心所馭的電能生活圈，隨時隨地輕鬆享受純電駕馭，讓每次出發都無後顧之憂。

*[1] 詳細合作站點請參考 My Toyota APP「充電漫遊」地圖

公共充電

CROWN SPORT充電規格支援SAE J1772交流慢充，通用於全台公共充電樁，包含百貨商場、停車場、飯店、風景區等場域。

據點充電

TOYOTA於全台超過80個據點建置充電站，讓你可恣意享受純電生活，無里程焦慮及後顧之憂。

居家充電

CROWN SPORT隨車附贈原廠充電線，連接一般家用插座(110V)即可充電；若使用高效率家用AC充電樁(220V)，可享有更佳的充電效率。

「My Toyota」APP 充電漫遊服務

輕鬆查詢全台充電站點地圖(包含公共充電、據點充電站)，並可於策略合作夥伴充電站啟用充電服務、隨插即充服務、付款及查詢充電紀錄*，提供完整的充電體驗。

下載「My Toyota」APP
請掃描QR code

*策略合作夥伴資訊以APP「充電漫遊服務」頁面顯示為準。更多車主專屬充電優惠活動，請留意APP「充電漫遊」及TOYOTA官網最新公告。



(PHEV)

所嚮之座 大器自成

開闊佈局，開拓視野

環艙Warm Steel暖金側飾，蘊藏雍容品味

(PHEV)

真皮排檔桿 (PHEV)

真皮三幅式 運動方向盤 (PHEV)

(PHEV)



12.3 吋全彩數位式儀錶板



12.3 吋多功能導航主機附智慧手機連結



HUD抬頭顯示器



四種駕駛模式 Custom / Sport / Normal / Eco



E-mirror電子式車內後視鏡



JBL Premium Sound音響(PHEV)



手機無線充電座



前座加熱+通風(PHEV、HEV)/後座加熱座椅(PHEV)

(PHEV)

TOYOTA 極致安全防護系統

全車搭載最高45項
主被動安全防護系統

Toyota Safety Sense


*Toyota Safety Sense之作動限制條件請點此，或洽全台經銷商，以了解車主手冊內相關說明。*各項安全配備之作動均有條件限制，相關限制請洽全台經銷商，以了解車主手冊內相關說明。*安全系統圖片皆為示意圖，圖中規格配備若與實車不符，請以實車為準。

主動安全防護系統 TOYOTA SAFETY SENSE 3.0

PCS預警式防護系統


預警式防護系統

透過毫米波雷達與智能攝影機協同偵測前方車輛、行人及自行車手，能依據前方路況，即時於多功能資訊幕顯示警示訊息，並發出警示音，提醒駕駛採取反應。




主動煞車輔助系統

當判定極有可能與前方車輛、行人及自行車手發生碰撞風險，必要時系統將自動啟動煞車，避免事故發生或降低意外造成的傷害。




緊急閃避轉向輔助系統

當判定極有可能與行人發生碰撞風險，且原車道有足夠的閃避空間，在駕駛主動轉打方向盤閃避時，系統會於方向盤施予輔助力道，輔助駕駛閃避行人，並避免偏離原車道造成無預警的碰撞。



AHB智慧型遠光燈自動切換系統(HEV)

偵測對向車輛頭燈及前方車輛尾燈光源，自動關閉、開啟遠光燈，避免來車受到頭燈直射。



AHS智慧型遠光燈自動屏蔽系統(PHEV)

偵測對向車輛頭燈及前方車輛尾燈光源，將會遮蔽可能影響前方車輛駕駛者的遠光燈照射範圍，避免來車受到頭燈直射。同時依據車速、轉向等駕駛狀態，主動調整光形，提升行車安全。

煞車力道輔助功能

當碰撞風險增加時，系統將加大駕駛緊急煞車時的煞車輔助力道，協助縮短煞停的距離。




*安全系統圖片皆為示意圖，圖中規格配備若與實車不符，請以實車為主。*各項安全系統之作動均有其限制條件，相關限制請洽全台經銷商，以了解車主手冊內相關說明。


主動安全防護系統 TOYOTA SAFETY SENSE 3.0

ACC全速域主動式車距維持定速系統（含Stop&Go）


定速控制




減速控制



追蹤控制



加速控制



啟動ACC全速域主動式車距維持定速系統後，系統將以毫米波雷達及智能攝影機偵測前方車輛速度，並自動加速、減速、停止，以及跟隨前車暫停後再起步，駕駛無需長時間踩踏油門，增加巡航的便利性及安全性。

*ACC全速域主動式車距維持定速系統可設定車速 30-180 km/h 間定速巡航，並於駕駛設定之車速範圍內視前車行駛速度自動增速、減速或停止。

LTA車道循跡輔助系統

車道偏離警示功能




後視鏡前方智能攝影機可偵測路面分隔線，於時速50公里以上而未打方向燈、且系統判斷偏離車道時，多功能資訊顯示幕會顯示警示訊息，並響起警示音以提醒駕駛。

車道偏離修正輔助功能



當系統判斷車輛可能偏離車道時，系統會於方向盤施予反向回饋力道，修正行車路線，協助車輛維持行駛在車道內。

車道循跡輔助功能




搭配ACC全速域主動式車距維持定速系統作動時，車道循跡輔助功能可將車輛行駛路線維持於車道中心，在容易疲憊的長程旅途中降低意外發生的可能性。

車輛搖晃警示功能

當車輛在車道中搖晃，警示音會響起，且警示圖示會顯示在多功能資訊顯示幕以提醒駕駛，降低長程駕駛意外發生的可能性。

RSA速限辨識輔助系統

透過攝影機辨識道路速限，通知駕駛目前行駛路段的交通速限。



*安全系統圖片皆為示意圖，圖中規格配備若與實車不符，請以實車為主。*各項安全系統之作動均有其限制條件，相關限制請洽全台經銷商，以了解車主手冊內相關說明。

主動安全防護系統

智能防護駕駛系統 ▶ 因應各種駕駛路況，啟動相對應的駕駛輔助系統，讓行車更加順暢安全。


HAC上坡起步輔助控制系統

當車輛行駛於上坡道起步時，系統將驅動煞車輔助駕駛進行操控，減低車輛於上坡發生下滑的情形。




ACA主動過彎輔助系統

當車輛以加速的方式過彎，造成轉向不足時，ACA將控制內側輪胎煞車力道，避免車輛飄移至外側，以達到出色的過彎性能。



VSC車輛穩定控制系統

當車輛偏離路面、轉向過度或不足時，VSC將調整動力輸出，再透過EPS電子式動力輔助方向盤修正方向盤角度，主動掌握行車安全。



TRC循跡防滑控制系統

透過系統控制，有效抑制車輛於濕滑路面起步或加速時，可能發生的輪胎打滑。

DSC檔位誤入動力限制系統

可適時減低引擎動力輸出以降低車輛速度，避免車輛發生非預期加速以降低危險發生，同時在儀錶板顯示警告訊息。

PKSB防碰撞輔助系統

在停車或低速行進的情況下，透過雷達偵測前、後方靜止障礙物，即時於多功能資訊幕顯示警示訊息並發出警示音。當系統判斷極有可能與前、後方靜止障礙物發生碰撞時，將主動降低引擎出力，並主動煞車。

VDIM車輛動態整合管理系統(PHEV)

透過整合煞車、轉向及車身穩定控制系統，主動協調車輛動態表現並精準介入控制，帶來更自然流暢的車身反應與穩定操控感受，讓每一次駕馭都更從容自在。

*安全系統圖片皆為示意圖，圖中規格配備若與實車不符，請以實車為主。


*各項安全系統之作動均有其限制條件，相關限制請洽全台經銷商，以了解車主手冊內相關說明。

主動安全防護系統

智能輔助煞車系統 ▶ 綜合判斷駕駛情境，將煞車系統維持最有效率作動。


ABS防鎖定煞車系統

主動防止車輪在緊急煞車時鎖死，避免車輛失控。



BAS煞車輔助系統

根據踩煞車踏板力道及速度主動判斷情況緊急與否，提供最強大的制動力。




BOS煞車優先系統


在油門作動狀況下，駕駛者踩下煞車踏板，行車電腦會啟動煞車優先系統，自動降低動力輸出，使車輛減速。

EBD電子煞車力道分配系統

在因應不同行駛狀況，將前後左右的煞車制動力作適當分配，保障車體、駕駛與乘員的最大安全。



【左右制動力分配控制】→ 煞車力




【左右制動力分配控制】

*安全系統圖片皆為示意圖，圖中規格配備若與實車不符，請以實車為主。

*各項安全系統之作動均有其限制條件，相關限制請洽全台經銷商，以了解車主手冊內相關說明。

主動安全防護系統

智能安全警示系統 ▶ 透過先進科技偵測車況，提供輔助或警示，即時提醒駕駛。



PVM環景影像輔助系統

運用車頭、車側及車尾的攝影機融合出360度的即時影像，以俯瞰的視角顯示車身四周的狀況，並可自由切換視角，讓您掌握車輛周圍的視野。

EBS緊急煞車警示系統

電腦判斷煞車作動為緊急煞車時便會自動啟動，快速閃爍煞車燈以警示後方來車，為後方車輛爭取更多反應時間。

AVAS車輛接近警示行人系統

當車速低於時速25公里或倒車時，系統會自動發出聲響提醒行人，避免車輛以電力行駛於巷弄間時，發生行人未察覺而遭受碰撞的意外。

RCTAB後方車側煞車輔助系統

倒車時，透過雷達偵測後方車側障礙物，即時於多功能資訊幕及影音主機畫面顯示警示訊息並發出警示音，當系統判斷極有可能與後方車側障礙物發生碰撞，將主動降低引擎出力，並主動煞車，降低碰撞風險。

TPMS胎壓偵測警示系統

以電腦精密監測輪胎壓力，當任一輪胎胎壓不足時，儀錶板將顯示胎壓警示提示駕駛，讓行車更加安全有保障。



*安全系統圖片皆為示意圖，圖中規格配備若與實車不符，請以實車為主。

*各項安全系統之作動均有其限制條件，相關限制請洽全台經銷商，以了解車主手冊內相關說明。

被動安全防護系統




8 SRS 氣囊

(PHEV)




ISO-FIX兒童安全座椅固定裝置

後座配備ISO-FIX系統之卡扣，可輕鬆簡便地將兒童安全座椅正確安裝妥當，提供寶貝安心信賴的保護。




主動式WIL頸椎傷害緩和前座椅

當身體受到重大撞擊時，前座椅及頭枕能立即緩衝身體及頸部的衝擊力，並支撐頸部，緩和撞擊的力道及降低傷害程度。



GOA高剛性車體

車身結構運用熱沖壓工藝，採用超高強度鋼材，搭配能有效吸收並分散前方撞擊能量的潰縮式前懸設計，可降低車室變形程度，保護乘客安全。



束力限制預縮式安全帶(雙前座/左右後座)

當氣囊充氣時，安全帶會迅速往後預縮，將乘客固定於座位上，減輕往前位移造成的傷害。束力限制功能可在預縮後適度放鬆，減少安全帶對胸腔的壓迫。

*安全系統圖片皆為示意圖，圖中規格配備若與實車不符，請以實車為主。*各項安全系統之作動均有其限制條件，相關限制請洽全台經銷商，以了解車主手冊內相關說明。

車色



霓光白



鉑霧灰



深邃黑



極羨紅



晶曜銅

配備表

項目		HEV	PHEV
外觀	輪圈	21吋十幅式鋁圈	21吋十幅式霧黑鋁圈
	頭燈	LED Bi-Beam（附手動水平調整）	LED Bi-Beam（附自動水平調整）
	日行燈	●（LED光條式）	●（LED光條式）
	後霧燈	●（LED）	●（LED）
	尾燈	●（LED光條式）	●（LED光條式）
	後視鏡	電動收折 （附停車收折 / 電熱除霧 / 倒車連動 / 照地燈）	電動收折 （附停車收折 / 電熱除霧 / 倒車連動 / 記憶功能 / 照地燈）
	電動尾門	—	●（足踢感應式附遙控功能 / 防夾功能）
	天窗	—	全景式天窗
座椅	前座椅材質 / 型式	高級皮質座椅	高級皮質運動化座椅
	前座椅電動調整	駕駛座：八向調整（附二向電動腰靠） 副駕駛座：四向調整	駕駛座：八向調整（附二向電動腰靠 / 二組記憶功能） 副駕駛座：四向調整
	前座椅舒適功能	通風 / 加熱	通風 / 加熱
	後座椅材質 / 型式	高級皮質	
	後座椅調整	6/4分離椅背傾倒	
	後座椅舒適功能	—	加熱
內裝	HUD抬頭顯示器	●	●
	方向盤調整	四向電動	四向電動（附記憶功能）
	方向盤型式	三幅式真皮（附加熱功能）	三幅式真皮（附加熱功能）
	方向盤控制鍵	音響 / MID /電話/聲控/ ACC / LTA	
	方向盤換檔撥片	●	●
	儀錶板	12.3吋全彩數位式	
	氣氛燈	●（前座）	●（前座 / 後座）
	照明燈	雙前座化妝鏡 / 車門禮儀燈 / 行李廂	
	置物空間	前座中央置物格 / 前座中央扶手置物盒 / 手套箱 / 後座側邊置物格	
	電動窗	四門電動窗（附One Touch及防夾功能）	
	電源 / USB	前座中央扶手12V / 前座中央扶手Type-C / 前座Type-C / 後座Type-C	
	行李廂遮物簾	●	●
空調與音響	空調系統	S-FLOW智慧型雙區獨立恆溫	
	後座出風口	●	●
	空氣清淨系統	花粉過濾功能	
	前座音響主機	12.3吋觸控式	
	衛星導航系統	●	●
	主機連結功能	Type-C / 藍牙	
	Apple CarPlay / Android Auto	●（無線）/ ●（有線）	●（無線）/ ●（有線）
	音響揚聲器數量	6具	JBL Premium Sound 11具
科技	Smart Entry車門啟閉系統	●（前門 / 後門）	●（前門 / 後門）
	Push Start引擎啟閉系統	●	●
	頭尾燈自動啟閉系統	●	●
	間歇式雨刷	●（附雨滴感應功能）	●（附雨滴感應功能）
	車內後視鏡	●（E-Mirror電子式後視鏡）	●（E-Mirror電子式後視鏡）
	防盜功能	●（附晶片防盜功能）	●（附晶片防盜功能）
	EPB電子駐車煞車系統	●	●
	Auto Hold自動定車煞車系統	●	●
	車速連動車門上鎖	●	●
	駕駛模式	CUSTOM / ECO / SPORT / NORMAL	CUSTOM / ECO / SPORT / NORMAL
	Easy Access	—	●
	無線充電座	●	●


配備表


項目		HEV	PHEV
主動安全防護系統	TSS 3.0智動駕駛輔助系統	●	●
	ACC 主動式車距維持定速系統	●（全速域/ Stop&Go）	●（全速域/ Stop&Go）
	PCS 預警式防護系統	預警式防護警示 / 煞車力道輔助 / 主動煞車輔助 / 緊急閃避轉向輔助 / 路口辨識（附行人 / 自行車手 / 摩托車手偵測）	
	LTA 車道循跡輔助系統	車道循跡輔助 / 車道偏離警示 / 車道偏離修正輔助 / 車輛搖晃警示	
	AHS 智慧型遠光燈自動遮蔽系統	—	●
	AHB 智慧型遠光燈自動切換系統	●	—
	RSA 速限辨識輔助系統	●	●
智能煞車輔助系統	ABS 防鎖定煞車系統	●	●
	BAS 煞車輔助系統	●	●
	EBD 電子煞車力道分配系統	●	●
	BOS 煞車優先系統	●	●
	ECB 電子式煞車控制系統	●	●
智能防護駕駛系統	VDIM 車輛動態整合管理系統	—	●
	PKSB 防碰撞輔助系統	●	●
	VSC 車輛穩定控制系統	●	●
	TRC 循跡防滑控制系統	●	●
	ACA 主動過彎輔助系統	●	●
	HAC 上坡起步輔助系統	●	●
	DSC 檔位誤入動力限制系統	●	●
智能安全警示系統	EBS 緊急煞車警示系統	●	●
	BSM 盲點偵測警示系統	●	●
	RCTAB 後方車側煞車輔助系統	●	●
	TPMS 胎壓偵測警示系統	●（附四輪獨立顯示）	●（附四輪獨立顯示）
	AVAS 車輛接近警示行人系統	●	●
	SEA 安全離座警示系統	●	●
	RVC 倒車影像輔助系統	●	●
	PVM 環景影像輔助系統	●（附底盤透視功能）	●（附底盤透視功能）
	倒車輔助雷達	4具	
	停車輔助雷達	8具（含倒車雷達）	
被動安全	雙前座 SRS 氣囊	●	●
	雙前座椅側 SRS 氣囊	●	●
	車側簾式 SRS 氣囊	●	●
	駕駛座膝部 SRS 氣囊	●	●
	副駕駛座膝部 SRS 氣囊	●	●
	ISO-FIX 兒童安全座椅固定裝置	●	●
	GOA 高剛性安全車體	●	●
	束力限制預縮式安全帶	雙前座 / 左右後座	
	全車三點式 ELR 安全帶	●	●
	雙前座 WIL 頸椎傷害緩和座椅	●	●
	行人撞擊緩和引擎蓋	●	●
	PUH 行人撞擊緩衝機制	●	●

規格表

項目				HEV	PHEV
尺寸	全長	(mm)		4,720	
	全寬	(mm)		1,880	
	全高	(mm)		1,565	1,570
	軸距	(mm)		2,770	
	車重	(空重; kg)		1,815	2,065
	最小迴轉半徑	(m)		5.85	5.4
引擎	引擎型式			A25A-FXS 直列四汽缸 DOHC 16 汽門 進氣：VVT-iE 電子控制連續可變汽門正時控制系統 排氣：VVT-i 連續可變汽門正時控制系統	A25A-FXS 直列四汽缸 DOHC 16 汽門 進氣：VVT-iE 電子控制連續可變汽門正時控制系統 排氣：VVT-i 連續可變汽門正時控制系統
	排氣量*1	(c.c.)		2,487	2,487
	壓縮比			13.8：1	13.8：1
	最大馬力	(ps / rpm)		186 / 6,000	176 / 6,000
	最大扭力	(kg-m / rpm)		22.5 / 3,600~5,200	22.3 / 3,600
	油箱容量	(l)		55	
系統規格	電動馬達	型式		永磁同步馬達	
		最大輸出電壓	(V)	600	650
		最大馬力*2	(ps)	前馬達 136 / 後馬達 54	前馬達 182 / 後馬達 54
		最大扭力*2	(kg-m)	前馬達 21.2 / 後馬達 12.3	前馬達 27.5 / 後馬達 12.3
	HYBRID 電池	型式		雙極鎳氫電池	鋰離子電池
		電壓	(V)	230.4	355.2
		電池容量	(kWh)	—	17.4
	最大綜效馬力*2		(ps)	239	306
PHEV 能耗值	純電里程最長續航里程*3		(km)	—	84
	年耗電量		(kWh)	—	2,239
	用電效率		(km/kWh)	—	6.7
PHEV 充電規格	交流(AC)充電規格			—	SAE J1772
油耗值	平均油耗*4		(km/l)	20.2	73.5
	年耗油量*5		(l)	743	204
	車輛類別			小客車	
	能源效率等級*			1	1
系統結構	轉向系統			EPS 電動輔助	
	DRS 後輪主動轉向系統			—	●
	傳動系統			E-Four Advanced 電子式四輪傳動	
	變速系統			E-CVT 電子控制無段變速系統	
	前懸吊系統			獨立麥花臣式 附防傾平衡桿	
	後懸吊系統			獨立多連桿式 附防傾平衡桿	
	懸吊控制系統			—	AVS 可變阻尼避震系統
	煞車系統			四輪碟煞 附智能煞車輔助系統 (ABS+EBD+BAS+BOS)	
	輪胎規格			235 / 45 / R21	235 / 45 / R21
	底盤空力套件			●	●

規格表





◎ 本車型可適用 E3 酒精汽油。
◎ 表列數值為標準值未含容許公差。
◎ TOYOTA 全車系自排車種配備 ASL 自排防暴衝裝置。
◎ 本公司保留規格配備變更或停用之權利。
◎ 圖中規格配備若與實車不符，以實車為準。
◎ 各項安全配備作動有條件限制，相關限制請洽全省各經銷商，以了解車主使用手冊內相關說明。

*1 排氣量等級超過 2,400 c.c. 至 3,000c.c.。

*2 前述最大/綜效馬力及最大扭力為原廠提供之實驗室測試數值；惟實際道路行駛時，因受路況、載重、風阻、輪胎狀況及車輛維護保養等因素影響，實際數值可能有所差異。

*3 純電行駛里程為依據歐盟ECE R101及其修正指令標準測試程序(NEDC行車型態)測得之測試值，係在實驗室內，依規定的行車型態於車體動力計上測得。實際道　路行駛時因受天候、路況、載重、使用空調系統、駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響，其續航里程實際值可能與測試值有所差異。詳情請參閱經濟部能源署網站。

*4 前述平均油耗為測試值，油耗公告資料係依據歐盟 1999/100/EC 指令及後續修正指令之標準測試程序測得。本標示之測試值係在實驗室內，依規定的行車型態於車體動力計上測得。實際道路行駛時，因受天候、路況、載重、使用空調系統、駕駛習慣及車輛維護保養等因素影響，其實際值可能與測試值有所差異。詳情請參閱經濟部能源署網站。

*5 年耗油量及年耗電量以年平均行駛 15,000 公里除以測試值計算。









